



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2528 от « 31 » января 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРус», ОГРН 5087746677893

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фамокс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 097-02-2528-1

на срок по « 30 » января 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 002881

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма расхода препарата, кг/га | Культура               | Вредный объект   | Способ, время, особенности применения   | Срок ожидания (кратность обработок) |
|--------------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1                              | 2                      | 3  | 4   | 5                                   |
| 0,6                            | Картофель              | Фитофтороз, альтернариоз   | Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале смыкания рядков; второе – в период бутонизации; третье – в конце цветения; четвертое – рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га | 15(4)                               |
| 0,5-0,6                        | Томат открытого грунта |  | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га  | 14(4)                               |
| 0,6                            | Подсолнечник           | Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз | Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации. Расход рабочей жидкости – 400 л/га   | 50(2)                               |
| 0,4                            |                        |  | Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения. Расход рабочей жидкости – 400 л/га  | 50(3)                               |
| 0,4                            | Виноград               | Милдью   | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га   | 30(3)                               |

Для личных подсобных хозяйств:

| Норма расхода препарата | Культура               | Вредный объект           | Способ, время, особенности применения   | Срок ожидания (кратность обработок) |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1                       | 2                      | 3                        | 4   | 5                                   |
| 6 г/10 л воды           | Картофель              | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м <sup>2</sup>  | 15(4)                               |
|                         | Томат открытого грунта |                          | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м <sup>2</sup> | 14(4)                               |



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Фамокс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила) от 31 января 2020 г. № 2528

| 1              | 2                        | 3            | 4  | 5     |
|----------------|--------------------------|--------------|--|-------|
| 12 г/10 л воды | Лук (кроме лука на перо) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м <sup>2</sup> | 21(3) |

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных и ручных работ, включая личные подсобные хозяйства – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



